

## VIII ANEXOS

### Anexo 1. Caracterización variedad Alvin


|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Color de la flor                    | Amarillo borde morado delgado |
| Presencia de aroma                  | Sin aroma                     |
| Color de la hoja                    | Verde intenso                 |
| Enrollamiento de la hoja            | Mediano                       |
| Daño por enfermedades               | Mediano                       |
| Número de varas promedio por planta | 13                            |



**ALVIN**

**Anexo 2.** Caracterización variedad Castellaro

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Color de la flor                    | Rosado fuerte           |
| Presencia de aroma                  | Sin aroma               |
| Color de la hoja                    | Verde intenso           |
| Enrollamiento de la hoja            | Completamente enrollada |
| Daño por enfermedades               | Mediano                 |
| Número de varas promedio por planta | 12                      |



**CASTELLARO**

**Anexo 3.** Caracterización variedad Enudy

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Color de la flor                    | Melón claro   |
| Presencia de aroma                  | Sin aroma     |
| Color de la hoja                    | Verde intenso |
| Enrollamiento de la hoja            | Leve          |
| Daño por enfermedades               | Vara sana     |
| Número de varas promedio por planta | 15            |



**ENUDY**

**Anexo 4.** Caracterización variedad Iury

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Color de la flor                    | Rojo          |
| Presencia de aroma                  | Suave         |
| Color de la hoja                    | Verde azulado |
| Enrollamiento de la hoja            | Leve          |
| Daño por enfermedades               | Suave         |
| Número de varas promedio por planta | 14            |



**IURY**

**Anexo 5.** Caracterización variedad Leila

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Color de la flor                    | Amarillo borde morado grueso     |
| Presencia de aroma                  | Sin aroma                        |
| Color de la hoja                    | Verde intenso                    |
| Enrollamiento de la hoja            | Nulo, hoja completamente erguida |
| Daño por enfermedades               | Severo                           |
| Número de varas promedio por planta | 12                               |



**LEILA**

**Anexo 6.** Caracterización variedad LP Candy

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Color de la flor                    | Melón claro       |
| Presencia de aroma                  | Suave             |
| Color de la hoja                    | Verde amarillento |
| Enrollamiento de la hoja            | Leve              |
| Daño por enfermedades               | Vara sana         |
| Número de varas promedio por planta | 12                |



**LP CANDY**

**Anexo 7.** Caracterización variedad Mabel

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Color de la flor                    | Sandía borde blanco |
| Presencia de aroma                  | Intenso             |
| Color de la hoja                    | Verde amarillento   |
| Enrollamiento de la hoja            | Mediano             |
| Daño por enfermedades               | Severo              |
| Número de varas promedio por planta | 11                  |



**MABEL**

**Anexo 8.** Caracterización variedad Pink Francesco

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Color de la flor                    | Rosado        |
| Presencia de aroma                  | Muy suave     |
| Color de la hoja                    | Verde intenso |
| Enrollamiento de la hoja            | Leve          |
| Daño por enfermedades               | Vara sana     |
| Número de varas promedio por planta | 13            |



**PINK FRANCESCO**